



INFORM



INFORM

La gamme de banques d'accueil, bureaux et pupitre Inform vous permet de recevoir les usagers de la bibliothèque dans une atmosphère épurée.

La gamme Inform est reconnaissable par les plans de travail et les panneaux latéraux de 40 mm d'épaisseur qui forment un cadre périphérique soulignant la ligne esthétique et architecturale. Ce système de banque d'accueil est conçu spécialement pour être utilisé en bibliothèque. Il est à la fois fonctionnel, évolutif et peut facilement être personnalisé en fonction de vos besoins. Ajoutez des bureaux et des pupitres de la gamme Inform et placez-les aux endroits stratégiques de la bibliothèque afin de créer des espaces de travail pratiques et conviviaux pour le personnel ainsi que pour les usagers.

Toute la gamme Inform est associée à une palette complète d'accessoires disponibles dans le but de créer un environnement de travail convenant à tous les usagers.



OPTIONS DE PERSONNALISATION	4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	7
PUPITRE OPAC	8
TABLES	10
BANQUE D'ACCUEIL	16
RFID	17
Configurations	20
Construire une banque d'accueil	40
PLATEAU DE TABLES	
Module droit standard	42
Module droit standard à côté d hauteur réglable	43
Module droit pour façade en retrait	45
Module 45° standard	46
Module 45° standard à côté d hauteur réglable	48
Module 45° pour façade en retrait	49
Module 90° standard	50
Module 90° standard à côté d hauteur réglable	51
Module 90° pour façade en retrait	53
Module droit hauteur réglable	55
Module 45° hauteur réglable	55
Module d'angle	57
Module d'angle à côté d hauteur réglable	57
Module info/conseil/PMR	59
SUPPORT	
Pieds	61
Panneaux intermédiaires	62
PANNEAUX EXTÉRIEUR	
Standard/façade en retrait	68
Hauteur réglable	69
FAÇADES	
Module droit	70
Module hauteur réglable	70
Module d'angle	71
Module courbe 45° standard	72
Module courbe 90° standard	73
PANNEAUX LATÉRAUX	
Table info/conseil/PMR	74
PRÉSENTATION ET RANGEMENT	
Module de présentation d'angle triangulaire	76
Module de présentation avec espace de rangement	78
Module de présentation avec tiroirs	82
FONCTIONS	
Tablette repose-sacs	84
Rehausse avec tablette repose-sacs	86
REHAUSSE POUR BANQUE D'ACCUEIL	
Pour module droit	89
Pour module d'angle droit	89
Pour module courbe 45°	91
Pour module courbe 90°	91
ACCESSOIRES	
Accessories	92
Prix de courant	95
ECLAIRAGE	
Eclairage LED	97

OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES - LAQUÉS

A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE (non texturé)



03
Blanc signalisation
RAL 9016
Brilliance 75-90



02
Blanc perlé
RAL 1013
Brilliance 40-50




22
Vert mousse
RAL 6005
Brilliance 71-85




26
Vert sapin
RAL 6009
Brilliance 71-85




12
Bleu acier
RAL 5011
Brilliance 71-85




13
Gris clair
RAL 7035
Brilliance 71-85



15
Gris poussière
RAL 7037
Brilliance 71-85



16
Gris signalisation
RAL 7043
Brilliance 71-85



17
Gris basalte
RAL 7012
Brilliance 71-85



18
Gris ardoise
RAL 7015
Brilliance 71-85



19
Gris anthracite
RAL 7016
Brilliance 71-85



25
Noir foncé
RAL 9005
Brilliance 71-85

B GROUPE B - PRIS DE BASE AVEC SUPPLEMENT DE 7% (non texturé)




01
Blanc pur
RAL 9010
Brilliance 71-85




04
Jaune signalisation
RAL 1023
Brilliance 71-85




05
Jaune soleil
RAL 1037
Brilliance 71-85




06
Orangé de sécurité
RAL 2010
Brilliance 71-85



07
Orangé nacré
RAL 2013
Brilliance 65-85




08
Rouge feu
RAL 3000
Brilliance 71-85



09
Rouge rubis
RAL 3003
Brilliance 71-85




21
Vert réséda
RAL 6011
Brilliance 71-85



10
Bleu pigeon
RAL 5014
Brilliance 71-85



11
Bleu océan
RAL 5020
Brilliance 71-85



14
Aluminium blanc
RAL 9006
Brilliance 50-70



31
Aluminium gris
RAL 9007
Brilliance 50-70

B GROUPE B - PRIS DE BASE AVEC SUPPLEMENT DE 7% (texturé)



27
Blanc pur
RAL 9010




29
Concertina gris



28
Aluminium gris
RAL 9007



23
Gris anthracite
RAL 7016



24
Noir graphite
RAL 9011

Note:

- Les autres couleurs RAL/NCS ont un droit de départ de 250 EUR et un supplément de 15 %. Il faut s'attendre à un supplément plus élevé pour les couleurs avec un aspect « métallique » ou des textures de surface différentes.
- Voir chaque couleur pour connaître leur brillance spécifique. Toute demande de brillance spécifique demande un devis à part.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS EN BOIS - MÉLAMINÉ/STRATIFIÉ

A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE



61
Blanc de sécurité
RAL 9003



72
Blanc perlé
Similaire RAL 1013



62
Blanc pur
Similaire RAL 9010



63
Bleu acier
RAL 5011



71
Gris poussière
Similaire RAL 7037



16
Gris basalte
Similaire RAL 7012



19
Gris ardoise
Similaire RAL 7015 et
RAL 7016



04
Décor hêtre



05
Décor érable



06
Décor cerisier



07
Décor chêne



08
Décor olive




09
Décor bouleau

C GROUPE DE PRIX - PRIIS DE BASE AVEC SUPPLEMENT DE 10%



64
Jaune de sécurité
RAL 1003



65
Orangé jaune
RAL 2000



66
Orangé pur
RAL 2004



67
Rouge signalisation
RAL 3020



02
Rouge rubis
Similaire RAL 3003



13
Vert citron
Similaire NCS S1060-G40Y



68
Vert réséda
Similaire RAL 6011



14
Bleu cristal
Similaire NCS S1020-R90B



73
Bleu pigeon
Similaire RAL 5014



74
Bleu océan
Similaire RAL 5020



69
Gris clair
Similaire RAL 7035



70
Aluminium blanc
Similaire RAL 9006



75
Noir foncé
Similaire RAL 9005


Note:

- La sélection de couleurs ci-dessus est illustrée à la fois en mélamine et en stratifié.
- Si vous commandez un produit (par exemple Inform pupitre OPAC) avec deux coloris différents dans le groupe de prix C, alors merci de noter que vous devrez ajouter deux fois la plus-value : une pour chaque couleur.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS ACRYLIQUE

A GROUPE A - ACRYLIQUE (sans suppléments)



Clair
30



Blanc polaire
46



Bleu arctique
47



Rouge chili
48

Note:

- Les façades acrylique sont entourées d'un cadre en bois de même coloris. Elles peuvent aussi être aussi rétro-éclairées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

sont thermolaqués avec de la peinture en poudre à base de polyester résistant aux ultraviolets (UV). Les caractéristiques des poudres utilisées sont conformes à la norme EN 45545 (résistance au feu et similaire à la norme DIN 4201). L'épaisseur de la couche de peinture est de 60 à 80 microns (μm).

La poudre utilisée ne contient aucun(e) :

- isocyanurate de triglycile (TGIC) ;
- pigment contenant des métaux lourds tels que le plomb et le cadmium ;
- substance volatile.

Sur demande, des agents anti-bactériens peuvent être ajoutés aux surfaces peintes.

LES PIEDS

sont constitués de tubes métalliques de sections 40 x 40 x 2 mm et 40 x 20 x 2 mm et sont traités au moyen d'un revêtement en poudre de polyester thermodurcissable ou d'époxy (en fonction du choix de coloris). Veuillez noter que les pieds sont obligatoires lorsque deux modules de la même hauteur sont assemblés.

ÉLÉMENTS EN BOIS

sont revêtus d'une surface mélaminée, d'une surface de finition en stratifié (HPL) ou en bois placage. Les surfaces en bois massif ont par nature des différences de teintes qui ne peuvent être évitées. Les éléments en bois sont conformes à la norme EN 13986 relative aux matériaux de type P2 prévus pour l'utilisation d'intérieur. Les bordures de chaque panneau en bois sont recouvertes d'un plaquage de chant mélaminé ou d'ABS (rayon de 2 cm). Les bordures sont de la même couleur que les panneaux en bois.

PUPITRE ET TABLE

sont constitués de panneaux de particules de 40 mm d'épaisseur recouverts d'une couche de mélaminé ou placage.

LES PLANS DE TRAVAIL, LES PANNEAUX LATÉRAUX ET INTERMÉDIAIRES, LES TABLETTES REPOSE-SACS ET LES REHAUSSES

sont constitués de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur recouverts de part et d'autre d'un décor stratifié d'HPL (High Pressure Laminate = stratifié haute pression).

MODULES DE PRÉSENTATION ET PANNEAUX DÉCORATIFS

sont constituées de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur recouverts d'une couche de mélaminé ou placage.

LES FAÇADES DROITES EN BOIS POUR LES PLANS DE TRAVAIL ET LES REHAUSSES

sont constituées de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur recouverts d'une couche de mélaminé ou placage.

LES FAÇADES EN BOIS POUR LES PLANS DE TRAVAIL ET LES REHAUSSES

sont constituées de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur recouverts d'un décor stratifié d'HPL.

LE POSE-PIED DE LA FAÇADE EN BOIS

est constitué d'un panneau de particules de 19 mm d'épaisseur recouvert d'un décor mélaminé en aluminium finition brossé.

ÉLÉMENTS EN ACRYLIQUE

LES FAÇADES ACRYLIQUES

sont constituées de panneaux acryliques de 5 mm d'épaisseur (en PMMA), plus connus sous le nom commercial de Plexiglas XT®. Ce matériau est conforme à la norme européenne EN 13501-1 (classification D comme la norme allemande DIN 4102-1).


ÉCLAIRAGE

L'ÉCLAIRAGE POUR BANQUE D'ACCUEIL

Vous pouvez ajouter de l'éclairage sous le plateau de table si vous optez pour une façade acrylique. L'éclairage à usage intérieur est conforme à la norme 60598-1 éd. 2000 + A 11 éd. 2000, EN 60598-2-1 éd. 1998.

NETTOYAGE

Nettoyez les surfaces en bois, en métal et en acrylique à l'aide d'un chiffon humide et essuyez-les avec un chiffon sec. Utilisez un produit nettoyant à base aqueuse. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT !



PUPITRE OPAC

SIMPLE- ET DOUBLE FACE

Le pupitre Inform est un meuble OPAC conçu en palier, composé d'un niveau supérieur pour l'écran et d'un niveau inférieur pour le clavier. L'unité centrale se range dans la partie inférieure verrouillable. Le socle en retrait permet le passage des câbles et de l'aération. La façade arrière et la porte d'accès à l'unité centrale sont en retrait de 50 mm, et peuvent être dans un autre coloris offrant ainsi la possibilité d'utiliser ce pupitre individuellement.

Inform pupitre OPAC - simple face

Extérieur: H1065 x P625 x L750 mm

Intérieur: H740 x P260 x L670 mm

Avec choix de passe-câble.

Passe-câble

Référence

Mélaminé

Pas de passe-câble

S709001UHDKU0

-

Noir en plastique

S709001UHDKU2

-

Blanc perle en plastique

S709001UHDKU8

-

Argenté en plastique


S709001UHDKU9

-

Acier inoxydable

S709001UHDKU3

-



Inform pupitre OPAC - double face

Extérieur: H1065 x P120 x L750 mm

Intérieur: H740 x P610 x L670 mm

Avec choix de passe-câble.

Référence

Mélaminé

Pas de passe-câble

S709011U51KU0

-

Noir en plastique

S709011U51KU2

-

Blanc perle en plastique

S709011U51KU8

-

Argenté en plastique

S709011U51KU9

-

Acier inoxydable

S709011U51KU3

-






TABLE/BUREAU

SOLO


Créez un espace de travail privatif, et travaillez en toute tranquillité avec le bureau rectangulaire indépendant Solo.
Pour les accessoires, voir page 92.

H740 mm - Table rectangulaire, indépendante, avec panneau (H : 305 cm) placé à 50 mm de l'arête antérieure



L x P mm	Référence Mélaminé	
80 x 50	S70800KK1E28	-
100 x 50	S70800KK1E2S	-
120 x 50	S70800KK1E3C	-
140 x 50	S70800KK1E3W	-
160 x 50	S70800KK1E4G	-
180 x 50	S70800KK1E50	-
80 x 60	S70800KK1O28	-
100 x 60	S70800KK1O2S	-
120 x 60	S70800KK1O3C	-
140 x 60	S70800KK1O3W	-
160 x 60	S70800KK1O4G	-
180 x 60	S70800KK1O50	-
80 x 70	S70800KK1Y28	-
100 x 70	S70800KK1Y2S	-
120 x 70	S70800KK1Y3C	-
140 x 70	S70800KK1Y3W	-
160 x 70	S70800KK1Y4G	-
180 x 70	S70800KK1Y50	-
80 x 80	S70800KK2828	-
100 x 80	S70800KK282S	-
120 x 80	S70800KK283C	-
140 x 80	S70800KK283W	-
160 x 80	S70800KK284G	-
180 x 80	S70800KK2850	-

H1100 mm - Table rectangulaire, indépendante, avec panneau (H : 305 cm) placé à 50 mm de l'arête antérieure



L x P mm	Référence Mélaminé	
80 x 50	S70800RS1E28	-
100 x 50	S70800RS1E2S	-
120 x 50	S70800RS1E3C	-
140 x 50	S70800RS1E3W	-
160 x 50	S70800RS1E4G	-
180 x 50	S70800RS1E50	-
80 x 60	S70800RS1O28	-
100 x 60	S70800RS1O2S	-
120 x 60	S70800RS1O3C	-
140 x 60	S70800RS1O3W	-
160 x 60	S70800RS1O4G	-
180 x 60	S70800RS1O50	-
80 x 70	S70800RS1Y28	-
100 x 70	S70800RS1Y2S	-
120 x 70	S70800RS1Y3C	-
140 x 70	S70800RS1Y3W	-
160 x 70	S70800RS1Y4G	-
180 x 70	S70800RS1Y50	-
80 x 80	S70800RS2828	-
100 x 80	S70800RS282S	-
120 x 80	S70800RS283C	-
140 x 80	S70800RS283W	-
160 x 80	S70800RS284G	-
180 x 80	S70800RS2850	-





TABLE/BUREAU

DUO

Travaillez l'un en face de l'autre avec la table rectangulaire indépendante Duo. Pour les accessoires, voir page 92.

Table rectangulaire, indépendante, avec panneau (H : 305 cm) placé au centre du plateau



L x P mm	Référence H74 - Mélaminé	Référence H100 - Mélaminé
80 x 80	S70810KK2828	S70810RS2828
100 x 80	S70810KK282S	S70810RS282S
120 x 80	S70810KK283C	S70810RS283C
140 x 80	S70810KK283W	S70810RS283W
160 x 80	S70810KK284G	S70810RS284G
180 x 80	S70810KK2850	S70810RS2850
80 x 100	S70810KK2S28	S70810RS2S28
100 x 100	S70810KK2S2S	S70810RS2S2S
120 x 100	S70810KK2S3C	S70810RS2S3C
140 x 100	S70810KK2S3W	S70810RS2S3W
100 x 100	S70810KK2S4G	S70810RS2S4G
180 x 100	S70810KK2S50	S70810RS2S50
80 x 120	S70810KK3C28	S70810RS3C28
100 x 120	S70810KK3C2S	S70810RS3C2S
120 x 120	S70810KK3C3C	S70810RS3C3C
140 x 120	S70810KK3C3W	S70810RS3C3W
160 x 120	S70810KK3C4G	S70810RS3C4G
180 x 120	S70810KK3C50	S70810RS3C50
80 x 140	S70810KK3W28	S70810RS3W28
100 x 140	S70810KK3W2S	S70810RS3W2S
120 x 140	S70810KK3W3C	S70810RS3W3C
140 x 140	S70810KK3W3W	S70810RS3W3W
160 x 140	S70810KK3W4G	S70810RS3W4G
180 x 140	S70810KK3W50	S70810RS3W50
80 x 160	S70810KK4G28	S70810RS4G28
100 x 160	S70810KK4G2S	S70810RS4G2S
120 x 160	S70810KK4G3C	S70810RS4G3C
140 x 160	S70810KK4G3W	S70810RS4G3W
160 x 160	S70810KK4G4G	S70810RS4G4G
180 x 160	S70810KK4G50	S70810RS4G50



TABLE/BUREAU

TWIN

Travail ou détente ? Créez au sein de la bibliothèque un espace assis ou debout plaisant et intéressant, mais toujours fonctionnel, grâce au bureau incurvé Inform. Pour les accessoires, voir page 92.

H740 mm - 2 tables courbes 90° indépendantes, avec panneau (H : 305 cm) placé au centre du plateau


Pour les banques d'accueil nécessitant un ou plusieurs percages pour les passe-câbles, voir pages 120-121.

P
mm

80

Référence
Mélaminé

S70820KK28



H100 mm - 2 tables courbes 90° indépendantes, avec panneau (H : 305 cm) placé au centre du plateau


Pour les banques d'accueil nécessitant un ou plusieurs percages pour les passe-câbles, voir pages 120-121.

P
mm

80

Référence
Mélaminé

S70820RS28



LA BANQUE D'ACCUEIL INFORM

Inform est un système de meubles modulables et évolutifs. Les divers éléments droits ou courbes peuvent être utilisés seuls ou combinés de façon fonctionnelle. L'assemblage des plans de travail et des panneaux latéraux forme un cadre périphérique soulignant la ligne esthétique et architecturale de la banque d'accueil.

La structure modulaire d'Inform permet d'adapter le meuble individuellement en fonction des exigences fonctionnelles et conceptuelles s'intégrant facilement au contexte architectural. Vous pourrez reconstituer et ajouter des modules à l'ensemble, et varier la hauteur du plateau de table électriquement selon vos besoins. Les modules sont disponibles en deux hauteurs : 740 et 1 000 mm et peuvent être combinés de nombreuses façons. La banque d'accueil permet également l'utilisation des systèmes RFID.

ASSEMBLAGE

L'assemblage de la banque d'accueil Inform doit se faire respectivement de gauche à droite (du point de vue de la personne assise derrière la banque d'accueil). La banque d'accueil a des pieds réglables de 15 mm.

TOLÉRANCES DE MONTAGE

Tous les composants de la banque d'accueil Inform sont conformes à la norme DIN ISO 2768-1.


MONTAGE

Aucun équipement ou outil spécial n'est nécessaire.


DIMENSIONS

Pour la planification, veuillez noter les mesures ci-dessous. Les mesures indiquées dans le catalogue/la liste des prix sont uniquement les dimensions des façades. Il est nécessaire d'ajouter les 40 mm d'épaisseur des panneaux latéraux des modules de départ et finaux, des panneaux intermédiaires des banques d'accueil en palier et des panneaux intermédiaires en connexion des banques d'accueil à hauteur réglable.


ÉLÉMENT DE DÉPART, INTERMÉDIAIRE et FINAL



BANQUE D'ACCUEIL EN PALIER



BANQUE D'ACCUEIL À HAUTEUR RÉGLABLE



INSTALLATION DE RFID

La banque d'accueil INFORM offre la possibilité d'adapter une platine RFID sous les plateaux de banques d'accueil, droits, courbes et ceux réglables en hauteur. Le plateau de 40 mm d'épaisseur est défoncé en sous partie centrale permettant le positionnement optimal de la platine RFID en fonction du besoin. Par rapport à la dimension du plateau, la partie centrale défoncée laisse un pourtour périphérique de 80 mm à 110 mm permettant de conserver l'esthétique visuelle de 40 mm d'épaisseur. L'épaisseur du plateau dans la partie défoncée est de 20 mm, répondant ainsi aux contraintes techniques de la plupart des Systèmes RFID pour banques d'accueil.


Installation de RFID dans banques d'accueil droits




Installation de RFID dans banques d'accueil droits avec façade en retrait



Installation de RFID dans banques d'accueil courbes 45°



Installation de RFID dans banques d'accueil courbes 90°






OPTIONS DE CONFIGURATION

MODULES DROITS

Longueur: 600/800/1000/1200/1400/160 mm(+ 40 mm par panneau d'extrémité)

Hauteur: 740/100 mm


Puissance: 80 mm




MODULES COURBES

Hauteur: 740 mm
 Rayon intérieur: 1550 mm
 Rayon extérieur: 2350 mm


Hauteur: 740 mm
 Rayon intérieur: 500 mm
 Rayon extérieur: 1300 mm



MODULES DROITS ET COURBES AVEC TABLETTES/MEUBLES DE RANGEMENT INTÉGRÉS



CONFIGURATION A




Banques d'accueil droite

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, la chaise de bureau, panneau et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATION B




Banques d'accueil courbe 45° avec rehausse avec tablette repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table 45° standard - départ	S700201028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table 45° standard - fin	S700203028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Desserte en bois avec tablette repose-sacs (L140 x H49 cm)	S70501DMBE3W	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'ordinateur, la chaise de bureau et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION C




Banque d'accueil droite avec façade en retrait

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020110KK28	-	1	-
Plateau de table droit pour façade en retrait - départ (L120+4 cm)	S7000210283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique interm. (B32 x H74 cm)	S70232KK	-	1	-
Plateau de table droit pour façade en retrait - fin (L120+4 cm)	S7000230283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020130KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'ordinateur, la chaise de bureau et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATION D




Banque d'accueil courbe 45° avec façade en retrait

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020110KK28	-	1	-
Plateau de table 45° pour façade en retrait - départ	S700221028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique interm. (B32 x H74 cm)	S70232KK	-	1	-
Plateau de table 45° pour façade en retrait - fin	S700223028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020130KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- L'ordinateur, la chaise de bureau, le présentoir et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATION E




Banque d'accueil droite et en palier avec rehausse & tablette repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Rehausse avec façade pour banque d'accueil droit (L124 cm)	S70300403C1	-	1	-
Panneau interm. pour banque d'accueil (H74 & H100 cm)	S702112812	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x 100 cm)	S70100RS3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H100 cm)	S7020030RS28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, la chaise de bureau et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- La tablette repose-sacs de 120 cm mesure en réalité 100 cm de longueur et s'adapte aux façades de 120 cm.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION F



Banques d'accueil à hauteur réglable

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Plateau de table hauteur réglable (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Panneau latérale pour hauteur réglable - fin (H74 cm)	S7020230KK28	-	1	-


Remarques relatives à la configuration

- L'écran et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATIONS G



Notez: le façade est plat




Banques d'accueil à hauteur réglable avec façades acryliques et luminaires LED

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade acrylique pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70182KK3C	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade acrylique pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70182KK3C	-	1	-
Panneau latérale pour hauteur réglable - fin (H74 cm)	S7020230KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'inscription n'est pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION H




Banques d'accueil droite, d'angle droit et à hauteur réglables et avec tablette repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Panneau interm. pour hauteur réglable et standard (H74 cm)	S702132851	-	1	-
Plateau de table d'angle droit - droite	S70060212828	-	1	-
Façade en bois pour module d'angle droit (H74 cm)	S70160KK28282	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (L32 x H74 cm)	S70232KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, la chaise de bureau et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- La tablette repose-sacs de 120 cm mesure en réalité 100 cm de longueur et s'adapte aux façades de 120 cm.

CONFIGURATION I




Banques d'accueil droite et à hauteur réglable avec tablettes repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour à hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour à hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Panneau interm. pour hauteur réglable et standard (H74 cm)	S702132851	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000430283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, le présentoir et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Les tablettes repose-sacs de 120 cm mesurent en réalité 100 cm de longueur et s'adaptent aux façades de 120 cm.

CONFIGURATION J




Banque d'accueil droite et d'angle droit avec tablettes repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	2	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	2	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table d'angle droit - gauche	S70060202828	-	1	-
Façade en bois pour module d'angle droit (H74 cm)	S70160KK28281	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - intermédiaire (L120 cm)	S7000020283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, le clavier, la chaise de bureau et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des goulottes, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Les tablettes repose-sacs de 120 cm mesurent en réalité 100 cm de longueur et s'adaptent aux façades de 120 cm.

CONFIGURATION K




Banques d'accueil droites et d'angle triangulaire avec tablettes repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table d'angle triangulaire	S70065202828	-	1	-
Façade en bois pour module d'angle triangulaire (H74 cm)	S70165KK28	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - intermédiaire (L120 cm)	S7000020283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L120+4 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, le clavier, la chaise de bureau et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Les tablettes repose-sacs de 120 cm mesurent en réalité 100 cm de longueur et s'adaptent aux façades de 120 cm.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION L




Banques d'accueil courbes 45° & 90° & table info/conseil/PMR

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard - départ	S700201028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard- intermédiaire	S700402028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70140KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table courbe 90° standard - intermédiaire	S700202028	-	1	-
Façade en bois pour banque d'accueil 90° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Façade latérale de finition en bois pour table info (H74 cm)	S70220KK	-	1	-
Plateau de table infos – fin (L80 cm)	S7007030KK2828	-	1	-
Prix total				-

Remarques relatives à la configuration

- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- L'écran, le clavier, la chaise de bureau, les chaises et les signalétiques adhésives ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATION M




Banques d'accueil à hauteur réglable et d'angle avec table info/conseil/PMR

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour à hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour à hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Panneau interm. pour hauteur réglable et standard (H74 cm)	S702132851	-	1	-
Module d'angle droit - droite	S70060212828	-	1	-
Façade en bois pour module d'angle droit (H74 cm)	S70160KK28282	-	1	-
Pied métallique intermédiaire pour table infos (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Façade latérale de finition en bois pour table info (H74 cm)	S70220KK	-	1	-
Plateau de table infos – fin (L120+4 x H74 cm)	S7007230RS283C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, la chaise et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION N




Banques d'accueil courbes 45° avec rehausse

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard - départ	S700201028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard - fin	S700203028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Rehausse avec façade pour module courbe 45°	S70320402	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran et les inscriptions ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION O




Banques d'accueil courbes 45° et droite avec rehausse

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard - intermédiaire	S700202028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table courbe 45° standard - fin	S700203028	-	1	-
Façade en bois pour module courbe 45° (H74 cm)	S70120KK	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Rehausse avec façade pour module courbe 45°	S70320402	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran et les inscriptions ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION P




Banques d'accueil à hauteurs réglable et module de présentation d'angle triangulaire

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade acrylique pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70182KK3C	-	1	-
Module de présentation d'angle triangulaire (H87 cm)	S7040006071555	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade acrylique pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70182KK3C	-	1	-
Panneau latérale pour hauteur réglable - fin (H74 cm)	S7020230KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, le présentoir et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.

CONFIGURATION Q




Banque d'accueil droite, à hauteur réglable et module de présentation avec tablette repose-sacs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau latérale pour hauteur réglable - départ (H74 cm)	S7020210KK28	-	1	-
Banque d'accueil à hauteur réglable rectangulaire (L120 cm)	S700801Y3C1	-	1	-
Façade en bois pour hauteur réglable (L120 x H74 cm)	S70180KK3C	-	1	-
Module de présentation avec espace de rangement (L86.5 x H87 cm)	S7040106071351	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L124 x H74 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- La tablette repose-sacs de 120 cm mesure en réalité 100 cm de longueur et s'adapte aux façades de 120 cm.

CONFIGURATION R




Banque d'accueil droite, module de présentation avec tiroirs

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L124 x H74 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Module de présentation à tiroirs (L86.5 x H89.5 cm)	S7040309080411	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L124 x H74 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Panneau extérieure - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, caisson à tiroirs sur roulettes et le clavier ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.

CONFIGURATION S




Modules rectangulaires avec façade acrylique, tablette repose-sacs et desserte en bois

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L120+4 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - intermédiaire (L120 cm)	S7000020283C	-	1	-
Façade en bois pour module droit (L120 x H74 cm)	S70100KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L124 x H74 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade acrylique pour module droit (L120 x H74 cm)	S70102KK3C	-	1	-
Panneau latérale - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-
Desserte en bois avec tablette repose-sacs (L100 x H49 cm)	S70501DMBE2S	-	1	-
Tablette repose-sacs en bois pour banque d'accueil droit (L120 cm)	S7050014503C	-	1	-
Passe-câble en métal (inox)	S021050	-	1	-

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, le clavier, la chaise de bureau et la signalétique adhésive ne sont pas inclus dans le prix.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- La tablette repose-sacs de 120 cm mesurent en réalité 100 cm de long et sont adaptées à des façades de 120 cm.

CONFIGURATION T



Banques d'accueil droites avec façades acryliques

Composants	Référence	Quantité		
Panneau extérieure - départ (H74 cm)	S7020010KK28	-	1	-
Plateau de table droit standard - départ (L124 cm)	S7000010283C	-	1	-
Façade acrylique pour module droit (L120 x H74 cm)	S70102KK3C	-	1	-
Pied métallique intermédiaire (H74 cm)	S70230KK	-	1	-
Plateau de table droit standard - fin (L124 cm)	S7000030283C	-	1	-
Façade acrylique pour module droit (L120 x H74 cm)	S70102KK3C	-	1	-
Panneau latérale - fin (H74 cm)	S7020030KK28	-	1	-


Prix total

Remarques relatives à la configuration

- L'écran, la chaise de bureau et l'éclairage ne sont pas inclus dans le prix.
- Tous les prix se rapportent aux coloris et surfaces indiqués dans le groupe de prix A, voir pages 4-6 pour les coloris.
- Nous vous recommandons d'ajouter des passe-câbles et des chemins de câbles, voir page 92.
- Le numéro d'article d'éclairage, noté ci-dessus correspond au voltage et au type de prise en usage en Allemagne. Contactez le service commercial pour de plus amples informations concernant le voltage et les prises dans d'autres pays.

CONSTRUIRE UNE BANQUE D'ACCUEIL

1. Faites un dessin de banque d'accueil avec les dimensions.



2. Identifiez le plateau et ses dimensions.

A: Table info - départ	L80 cm	S70070 10KK2828
B: Standard rectangulaire - interm.	L120 cm	S70000 20283C
C: Standard 90° interm.	-	S70040 2028
D: Standard rectangulaire - fin	L120 cm	S70000 30283C

3. Identifiez les panneaux extérieurs, les panneaux intermédiaires et les pieds métallique intermédiaires.

A-B: Façade laterale	H74	S70220 KK
A-B: Pied métallique intermediaire	H74 x P47.1 cm	S70230 KK
B-C: Pied métallique intermediaire	H74 x P47.1 cm	S70230 KK
C-D: Pied métallique intermediaire	H74 x P47.1 cm	S70230 KK
D: Panneau extérieure - fin	H74 cm	S70200 30KK28

4. Identifiez les façades.


B: Rectangulaire	L120 x H74 cm	S70100 KK3C
C: 90°	H74 cm	S70140 KK
D: Rectangulaire	L120 x H74 cm	S70100 KK3C

Note:

- Always construct your counter from left to right when standing behind the counter.
- Steel legs are used for same height, counter and front type, eg. standard and standard, recessed and recessed.
- Middle panels are used when changing height, counter and front type, eg. going from standard to recessed, from height adjustable to recessed or from H74 cm to H100 cm. A middle panel requires a table top with 4 cm extra.
- Counters over 4 bays or more are only possible if all middle sections have same placement of the front panel.

CONSTRUIRE UNE BANQUE D'ACCUEIL

1. Faites un dessin de banque d'accueil avec les dimensions.



2. Identifiez le plateau et ses dimensions.

A: Standard rectangulaire - départ	L120 cm	S70000 10283C
B: Angle droit	L80 cm	S70060 202828
C: En retrait rectangulaire - intermédiaire	L120 cm	S70006 20283C
D: Hauteur ajustable	L120 cm	S70080 1Y3C1
E: Table info - fin	L80 cm	S70072 30KK2828

3. Identifiez les panneaux extérieurs, les panneaux intermédiaires et les pieds métallique intermédiaires.

A: Panneau extérieure - départ	H74 cm	S70200 10KK28
A-B: Pied métallique intermédiaire	H74 cm	S70230 KK
B-C: Panneau interm. (gauche: angle, droite: en retrait)	H74 cm	S70210 13
C-D: Panneau interm. pour hauteur adj. (gauche: en retrait, droite: hauteur)	H74 cm	S70214 2835
D-E: Panneau interm. pour hauteur adj. (gauch: hauteur., droite: info)	H74 cm	S70213 2851

4. Identifiez les façades.

A: Rectangulaire	L120 x H74 cm	S70100 KK3C
B: Angle droit - gauche	L80 x H74 cm	S70160 KK28281
C: Rectangulaire	L120 x H 74 cm	S70100 KK3C
D: Hauteur ajustable	L120 cm	S70180 KK3C

Note:

- Always construct your counter from left to right when standing behind the counter.
- Steel legs are used for same height, counter and front type, eg. standard and standard, recessed and recessed.
- Middle panels are used when changing height, counter and front type, eg. going from standard to recessed, from height adjustable to recessed or from H74 cm to H100 cm. A middle panel requires a table top with 4 cm extra.
- Counters over 4 bays or more are only possible if all middle sections have same placement of the front panel.

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE RECTANGULAIRE - POUR FAÇADE STANDARD

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 72 pour les façades.

	L x P cm		Référence HPL S70000/S70004	Référence HPL - pour RFID S70001/S70005	
MODULE DÉPART	60+4	80	S7000010281O	- S7000110281O	-
	80+4	80	S70000102828	- S70001102828	-
	100+4	80	S7000010282S	- S7000110282S	-
	120+4	80	S7000010283C	- S7000110283C	-
	140+4	80	S7000010283W	- S7000110283W	-
	160+4	80	S7000010284G	- S7000110284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	60	80	S7000020281O	- S7000120281O	-
	80	80	S70000202828	- S70001202828	-
	100	80	S7000020282S	- S7000120282S	-
	120	80	S7000020283C	- S7000120283C	-
	140	80	S7000020283W	- S7000120283W	-
	160	80	S7000020284G	- S7000120284G	-
MODULE FIN	60+4	80	S7000030281O	- S7000130281O	-
	80+4	80	S70000302828	- S70001302828	-
	100+4	80	S7000030282S	- S7000130282S	-
	120+4	80	S7000030283C	- S7000130283C	-
	140+4	80	S7000030283W	- S7000130283W	-
	160+4	80	S7000030284G	- S7000130284G	-
MODULE INDÉPENDANTE	60+4+4	80	S7000040281O	- S7000140281O	-
	80+4+4	80	S70000402828	- S70001402828	-
	100+4+4	80	S7000040282S	- S7000140282S	-
	120+4+4	80	S7000040283C	- S7000140283C	-
	140+4+4	80	S7000040283W	- S7000140283W	-
	160+4+4	80	S7000040284G	- S7000140284G	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4+4	80	S7000410281O	- S7000510281O	-
	80+4+4	80	S70004102828	- S70005102828	-
	100+4+4	80	S7000410282S	- S7000510282S	-
	120+4+4	80	S7000410283C	- S7000510283C	-
	140+4+4	80	S7000410283W	- S7000510283W	-
	160+4+4	80	S7000410284G	- S7000510284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4	80	S7000420281O	- S7000520281O	-
	80+4	80	S70004202828	- S70005202828	-
	100+4	80	S7000420282S	- S7000520282S	-
	120+4	80	S7000420283C	- S7000520283C	-
	140+4	80	S7000420283W	- S7000520283W	-
	160+4	80	S7000420284G	- S7000520284G	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4+4	80	S7000430281O	- S7000530281O	-
	80+4+4	80	S70004302828	- S70005302828	-
	100+4+4	80	S7000430282S	- S7000530282S	-
	120+4+4	80	S7000430283C	- S7000530283C	-
	140+4+4	80	S7000430283W	- S7000530283W	-
	160+4+4	80	S7000430284G	- S7000530284G	-

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE RECTANGULAIRE - POUR FAÇADE STANDARD - À CÔTÉ D'HAUTEUR REGL.

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 72 pour les façades.

	L x P cm		Référence HPL S70008	Référence HPL - pour RFID S70009	
MODULE DÉPART POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	60+4	80	S7000811281O	- S7000911281O	-
	80+4	80	S70008112828	- S70009112828	-
	100+4	80	S7000811282S	- S7000911282S	-
	120+4	80	S7000811283C	- S7000911283C	-
	140+4	80	S7000811283W	- S7000911283W	-
	160+4	80	S7000811284G	- S7000911284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	60	80	S7000821281O	- S7000921281O	-
	80	80	S70008212828	- S70009212828	-
	100	80	S7000821282S	- S7000921282S	-
	120	80	S7000821283C	- S7000921283C	-
	140	80	S7000821283W	- S7000921283W	-
	160	80	S7000821284G	- S7000921284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE LES DEUX CÔTÉS	60	80	S7000822281O	- S7000922281O	-
	80	80	S70008222828	- S70009222828	-
	100	80	S7000822282S	- S7000922282S	-
	120	80	S7000822283C	- S7000922283C	-
	140	80	S7000822283W	- S7000922283W	-
	160	80	S7000822284G	- S7000922284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	60	80	S7000823281O	- S7000923281O	-
	80	80	S70008232828	- S70009232828	-
	100	80	S7000823282S	- S7000923282S	-
	120	80	S7000823283C	- S7000923283C	-
	140	80	S7000823283W	- S7000923283W	-
	160	80	S7000823284G	- S7000923284G	-
MODULE FIN POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	60+4	80	S7000831281O	- S7000931281O	-
	80+4	80	S70008312828	- S70009312828	-
	100+4	80	S7000831282S	- S7000931282S	-
	120+4	80	S7000831283C	- S7000931283C	-
	140+4	80	S7000831283W	- S7000931283W	-
	160+4	80	S7000831284G	- S7000931284G	-



PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE RECTANGULAIRE - POUR FAÇADE EN RETRAIT

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pieds métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieurs et page 72 pour les façades.

	L x P cm		Référence HPL S70002/S70006	Référence HPL - pour RFID S70003/S70007	
MODULE DÉPART	60+4	80	S7000210281O	- S7000310281O	-
	80+4	80	S70002102828	- S70003102828	-
	100+4	80	S7000210282S	- S7000310282S	-
	120+4	80	S7000210283C	- S7000310283C	-
	140+4	80	S7000210283W	- S7000310283W	-
	160+4	80	S7000210284G	- S7000310284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	60	80	S7000220281O	- S7000320281O	-
	80	80	S70002202828	- S70003202828	-
	100	80	S7000220282S	- S7000320282S	-
	120	80	S7000220283C	- S7000320283C	-
	140	80	S7000220283W	- S7000320283W	-
	160	80	S7000220284G	- S7000320284G	-
MODULE FIN	60+4	80	S7000230281O	- S7000330281O	-
	80+4	80	S70002302828	- S70003302828	-
	100+4	80	S7000230282S	- S7000330282S	-
	120+4	80	S7000230283C	- S7000330283C	-
	140+4	80	S7000230283W	- S7000330283W	-
	160+4	80	S7000230284G	- S7000330284G	-
MODULE INDÉPENDANTE	60+4+4	80	S7000240281O	- S7000340281O	-
	80+4+4	80	S70002402828	- S70003402828	-
	100+4+4	80	S7000240282S	- S7000340282S	-
	120+4+4	80	S7000240283C	- S7000340283C	-
	140+4+4	80	S7000240283W	- S7000340283W	-
	160+4+4	80	S7000240284G	- S7000340284G	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4+4	80	S7000610281O	- S7000710281O	-
	80+4+4	80	S70006102828	- S70007102828	-
	100+4+4	80	S7000610282S	- S7000710282S	-
	120+4+4	80	S7000610283C	- S7000710283C	-
	140+4+4	80	S7000610283W	- S7000710283W	-
	160+4+4	80	S7000610284G	- S7000710284G	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4	80	S7000620281O	- S7000720281O	-
	80+4	80	S70006202828	- S70007202828	-
	100+4	80	S7000620282S	- S7000720282S	-
	120+4	80	S7000620283C	- S7000720283C	-
	140+4	80	S7000620283W	- S7000720283W	-
	160+4	80	S7000620284G	- S7000720284G	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	60+4+4	80	S7000630281O	- S7000730281O	-
	80+4+4	80	S70006302828	- S70007302828	-
	100+4+4	80	S7000630282S	- S7000730282S	-
	120+4+4	80	S7000630283C	- S7000730283C	-
	140+4+4	80	S7000630283W	- S7000730283W	-
	160+4+4	80	S7000630284G	- S7000730284G	-

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 45° - POUR FAÇADE STANDARD

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.


	P cm	Référence HPL S70020/S70024	Référence HPL - pour RFID S70021/S70025	
MODULE DÉPART	80	S700201028	- S700211028	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	80	S700202028	- S700212028	-
MODULE FIN	80	S700203028	- S700213028	-
MODULE INDÉPENDANTE	80	S700204028	- S700214028	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700241028	- S700251028	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700243028	- S700253028	-

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 45° - POUR FAÇADE STANDARD - À CÔTÉ D'HAUTEUR REGLABLE

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.

	P cm	Référence HPL S70028	Référence HPL - pour RFID S70029	
MODULE DÉPART POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	80	S700281128	- S700291128	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	80	S700282128	- S700292128	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE LES DEUX CÔTÉS	80	S700282228	- S700292228	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	80	S700282328	- S700292328	-
MODULE FIN POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	80	S700283128	- S700293128	-



PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 45° - POUR FAÇADE EN RETRAIT

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.

	P cm	Référence HPL S70022/S70026	Référence HPL - pour RFID S70023/S70027	
MODULE DÉPART	80	S700221028	- S700231028	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	80	S700222028	- S700232028	-
MODULE FIN	80	S700223028	- S700233028	-
MODULE INDÉPENDANTE	80	S700224028	- S700234028	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700261028	- S700271028	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700263028	- S700273028	-

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 90° - POUR FAÇADE STANDARD

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.

	P cm	Référence HPL S70040/S70044	Référence HPL - pour RFID S70041/S70045	
MODULE DÉPART	80	S700401028	- S700411028	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	80	S700402028	- S700412028	-
MODULE FIN	80	S700403028	- S700413028	-
MODULE INDÉPENDANTE	80	S700404028	- S700414028	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700441028	- S700451028	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700443028	- S700453028	-

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 90° - POUR FAÇADE STANDARD - À CÔTÉ D'HAUTEUR REGLABLE

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.

	P cm	Référence HPL S70048	Référence HPL - pour RFID S70049	
MODULE DÉPART POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	80	S700481128	- S700491128	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	80	S700482128	- S700492128	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE LES DEUX CÔTÉS	80	S700482228	- S700492228	-
MODULE INTERMÉDIAIRE POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ DROITE	80	S700482328	- S700492328	-
MODULE FIN POUR HAUTEUR ADJUSTABLE À CÔTÉ GAUCHE	80	S700483128	- S700493128	-



PLATEAU DE TABLE

PLATEAU DE TABLE 90° - POUR FAÇADE EN RETRAIT

Construisez votre comptoir de gauche à droite lorsque vous êtes placé derrière celui-ci. Voir la page 61 pour les pied métalliques, pages 62-67 pour panneaux intermédiaires, pages 68-69 pour les panneaux extérieures et page 74 pour les façades.

	P cm	Référence HPL S70042/S70046	Référence HPL - pour RFID S70043/S70047	
MODULE DÉPART	80	S700421028	- S700431028	-
MODULE INTERMÉDIAIRE	80	S700422028	- S700432028	-
MODULE FIN	80	S700423028	- S700433028	-
MODULE INDÉPENDANTE	80	S700424028	- S700434028	-
MODULE DÉPART POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700461028	- S700471028	-
MODULE FIN POUR PANNEAU INTERMÉDIAIRE	80	S700463028	- S700473028	-




PLATEAU DE TABLE

MODULES DROITS ET 45° - HAUTEUR RÉGLABLE

La banque d'accueil à hauteur réglable est un assemblage en deux parties, dotée d'un module supérieur mobile et d'une base fixe. La partie mobile de la banque d'accueil coulisse le long des parois fixes intérieures ce qui exclue tout risque de pincement lié aux changements de hauteur.


Module supérieur: Plateau, panneaux, façade et cadre métallique - module droit

Disponibilité	H	x	L	x	P	Référence	Référence	
	mm				HPL & mélaminé	HPL & mélaminé - RFID		
(1) pour le marché européen	(1)	68-118	100	70	S700801Y2S1	-	S700861Y2S1	-
(2) pour le marché américain, 110V		68-118	120	70	S700801Y3C1	-	S700861Y3C1	-
(3) pour le marché britannique.		68-118	140	70	S700801Y3W1	-	S700861Y3W1	-
Plateau: HPL		68-118	140	70	S700801Y3W1	-	S700861Y3W1	-
Façade et panneaux: mélaminé		68-118	160	70	S700801Y4G1	-	S700861Y4G1	-
Base fixe:	(2)	68-118	100	70	S700801Y2S2	-	S700861Y2S2	-
N'oubliez pas de commander:		68-118	120	70	S700801Y3C2	-	S700861Y3C2	-
- panneaux intermédiaires, page 63		68-118	140	70	S700801Y3W2	-	S700861Y3W2	-
- panneaux extérieures, page 69		68-118	160	70	S700801Y4G2	-	S700861Y4G2	-
- façade, page 70.	(3)	68-118	100	70	S700801Y2S3	-	S700861Y2S3	-
		68-118	120	70	S700801Y3C3	-	S700861Y3C3	-
		68-118	140	70	S700801Y3W3	-	S700861Y3W3	-
		68-118	160	70	S700801Y4G3	-	S700861Y4G3	-



Module supérieur: Plateau, panneaux, façade et cadre métallique - module 45°

Disponibilité	H	x	P	Référence	Référence		
	mm			HPL & mélaminé	HPL & mélaminé - RFID		
(1) pour le marché européen	(1)	68-118	70	S700881Y1	-	S700891Y1	-
(2) pour le marché américain, 110V		68-118	70	S700881Y2	-	S700891Y2	-
(3) pour le marché britannique.		68-118	70	S700881Y3	-	S700891Y3	-
Plateau et façade: HPL	(2)	68-118	70	S700881Y2	-	S700891Y2	-
Panneaux: mélaminé	(3)	68-118	70	S700881Y3	-	S700891Y3	-
Base fixe:							
N'oubliez pas de commander:							
- panneaux intermédiaires, page 63							
- panneaux extérieures, page 69							
- façade, page 71.							



PLATEAU DE TABLE

D'ANGLE DROIT ET TRIANGULAIRE

Module d'angle droit

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- panneaux intermédiaire, pages 62-63
- façade, page 73.

L x P
mm
80 80

Référence
Stratifié (HPL)
S70060202828



Module d'angle droit - à côté d'hauteur réglable

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- panneaux intermédiaire, pages 62-63
- façade, page 73.

L x P
mm
80 80
80 80

Haueteur réglable sur le côté gauche

Haueteur réglable sur le côté droite

Référence
Stratifié (HPL)
S70060212828
S70060232828



Module d'angle triangulaire

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- panneaux intermédiaire, pages 62-63
- façade, page 73.

L x P
mm
80 80

Référence
Stratifié (HPL)
S70065202828



Module d'angle triangulaire - à côté d'hauteur réglable

N'oubliez pas de commander:


- pied métallique intermédiaire, page 61
- panneaux intermédiaire, pages 62-63
- façade, page 73.

L x P
mm
80 80
80 80

Haueteur réglable sur le côté gauche

Haueteur réglable sur le côté droite

Référence
Stratifié (HPL)
S70065212828
S70065232828






PLATEAU DE TABLE

TABLE INFO/CONSEIL/PMR AVEC PIED OU PANNEAU D'EXTÉMITÉ

Table info/conseil/PMR avec pied – élément de départ

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- façade latérale, page 70.



H	x	L	x	P
mm				
74		80		80
100		80		80

Référence

Stratifié (HPL)

S7007010KK2828 -

S7007010RS2828 -

Table info/conseil/PMR avec pied – élément final

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- façade latérale, page 70.



H	x	L	x	P
mm				
74		80		80
100		80		80

Référence

Stratifié (HPL)


S7007030KK2828 -

S7007030RS2828 -

Table info/conseil/PMR avec panneau d'extrémité – élément de départ

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- façade latérale, page 70.



H	x	L	x	P
mm				
74		80+4		80
74		100+4		80
74		120+4		80
100		80+4		80
100		100+4		80
100		120+4		80

Référence

Stratifié (HPL)

S7007210KK2828 -

S7007210KK282S -

S7007210KK283C -

S7007210RS2828 -


S7007210RS282S -

S7007210RS283C -

Table info/conseil/PMR avec panneau d'extrémité – élément final

N'oubliez pas de commander:

- pied métallique intermédiaire, page 61
- façade latérale, page 70.



H	x	L	x	P
mm				
74		80+4		80
74		100+4		80
74		120+4		80
100		80+4		80
100		100+4		80
100		120+4		80

Référence

Stratifié (HPL)

S7007230KK2828 -


S7007230KK282S -

S7007230KK283C -

S7007230RS2828 -

S7007230RS282S -

S7007230RS283C -




SUPPORT

PIED INTERMÉDIAIRE

Si vous souhaitez combiner un module rectangulaire/courbe avec un autre module rectangulaire/courbe, ou un module avec façade en retrait avec un autre module avec façade en retrait de même hauteur, vous devez utiliser le pied métallique intermédiaire.

Pied métallique intermédiaire

Doit être utilisé si vous assemblez deux modules de même hauteur.



H x P
mm

74 47.1

100 47.1


Référence
Mélaminé

S70230KK -

S70230RS -

Pied métallique intermédiaire pour banque d'accueil avec façade en retrait et tables infos

Doit être utilisé si vous assemblez deux modules de même hauteur.



H x P
mm

74 32.1


100 32.1

Référence
Mélaminé

S70232KK -

S70232RS -

Banques d'accueil avec 3 façades standards et 1 façade en retrait




S70230KK

SUPPORT


PANNEAUX INTERMÉDIAIRES - COMBINAISON DE STANDARD AVEC STANDARD/EN RETRAIT

Les panneaux intermédiaires sont utilisés lors d'un changement de hauteur, de type de module ou de type de façade, par exemple lors du passage d'un module standard à un module avec façade en retrait, d'un module réglable en hauteur à un module avec façade en retrait, ou d'une hauteur de 74 cm à 100 cm. Un panneau intermédiaire nécessite un plateau de table avec 4 cm supplémentaires."


Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil standard H74 cm et standard H100 cm

	Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
	Gauche: Standard H74 cm Droite: Standard H100 cm	100	S702112812	-
	Gauche: Standard H100 cm Droite: Standard H74 cm	100	S702112821	-

Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil standard H74 cm et une avec façade en retrait H74 cm

	Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
	Gauche: Standard H74 cm Droite: Façade en retrait H74 cm	74	S7021013	-
	Gauche: Façade en retrait H74 cm Droite: Standard H74 cm	74	S7021031	-



Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil standard H100 cm et une avec façade en retrait H74 cm

	Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
	Gauche: Standard H100 cm Droite: Façade en retrait H74 cm	100	S702122823	-
	Gauche: Façade en retrait H74 cm Droite: Standard H100 cm	100	S702122832	-



PANNEAUX INTERMÉDIAIRES - COMBINAISON DE HAUTEUR RÉGLABLE AVEC STANDARD/EN RETRAIT

Les panneaux intermédiaires sont utilisés lors d'un changement de hauteur, de type de module ou de type de façade, par exemple lors du passage d'un module standard à un module avec façade en retrait, d'un module réglable en hauteur à un module avec façade en retrait, ou d'une hauteur de 74 cm à 100 cm. Un panneau intermédiaire nécessite un plateau de table avec 4 cm supplémentaires."



Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil hauteur réglable et une standard H74 cm

Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
 Gauche: Standard H100 cm Droite: Hauteur réglable	74	S702132815	-
 Gauche: Hauteur réglable Droite: Standard H74 cm	74	S702132851	-

Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil hauteur réglable et une standard H100 cm

Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
 Gauche: Standard H100 cm Droite: Hauteur réglable	100	S702152825	-
 Gauche: Hauteur réglable Droite: Standard H100 cm	100	S702152852	-


Panneau intermédiaire pour une banque d'accueil hauteur réglable et une avec façade en retrait H74 cm

Côté de panneau	H cm	Référence HPL	
 Gauche: Façade en retrait H74 cm Droite: Hauteur réglable	74	S702142835	-
 Gauche: Hauteur réglable Droite: Façade en retrait H74 cm	74	S702142853	-


SUPPORT

PANNEAUX INTERMÉDIAIRES POUR BANQUE D'ACCUEILS STANDARD ET AVEC FAÇADE EN RETRAIT

Modules standard H74 cm et façade en retrait H74 cm




Modules standard H74 cm et standard H100 cm




PANNEAUX INTERMÉDIAIRES POUR BANQUE D'ACCUEILS STANDARD ET AVEC FAÇADE EN RETRAIT

Modules standard H74 cm et façade en retrait H74 cm




Modules façade en retrait H74 cm et standard H100 cm




SUPPORT

PANNEAUX INTERMÉDIAIRES POUR BANQUE D'ACCUEILS HAUTEUR RÉGLABLE ET STANDARD

Modules standard H74 cm et hauteur réglable





Modules standard H74 cm, hauteur réglable, coin H74 cm et info/conseil/PMR H74 cm





PANNEAUX INTERMÉDIAIRES POUR BANQUE D'ACCUEILS HAUTEUR RÉGLABLE ET EN RETRAIT

Modules façade en retrait H74 cm et hauteur réglable



Modules standard H100 cm, façade en retrait H74 cm et hauteur réglable



PANNEAUX

PANNEAUX EXTÉRIEUR POUR STANDARD/EN RETRAIT

Panneaux extérieure pour plateau standard - départ

Côté de panneau	H cm	Référence Stratifié (HPL)	
Gauche: Sans perçage Droite: Plateau standard H74 cm	74	S7020010KK28	-
Gauche: Sans perçage Droite: Plateau standard H100 cm	100	S7020010RS28	-

Panneaux extérieure pour plateau standard - fin

Côté de panneau	H cm	Référence Stratifié (HPL)	
Gauche: Plateau standard H74 cm Droite: Sans perçage	74	S7020030KK28	-
Gauche: Plateau standard H100 cm Droite: Sans perçage	100	S7020030RS28	-

Panneaux extérieure pour plateau en retrait - départ

Côté de panneau	H cm	Référence Stratifié (HPL)	
Gauche: Sans perçage Droite: Plateau en retrait H74 cm	74	S7020110KK28	-
Gauche: Sans perçage Droite: Plateau en retrait H100 cm	100	S7020110RS28	-


Panneaux extérieure pour plateau en retrait - fin

Côté de panneau	H cm	Référence Stratifié (HPL)	
Gauche: Plateau en retrait H74 cm Droite: Sans perçage	74	S7020130KK28	-
Gauche: Plateau en retrait H100 cm Droite: Sans perçage	100	S7020130RS28	-

PANNEAUX

PANNEAUX EXTÉRIEURE POUR HAUTEUR RÉGLABLE

Panneaux extérieure pour hauteur réglable - départ



Côté de panneau

Gauche: Sans perçage
Droite: Hauteur réglable

H
cm


74

Référence
Stratifié (HPL)

S7020210KK28

-

Panneaux extérieure pour hauteur réglable - fin



Côté de panneau

Gauche: Hauteur réglable
Droite: Sans perçage

H
cm

74

Référence
Stratifié (HPL)

S7020230KK28

-

FAÇADES

FAÇADE LATÉRALE POUR TABLE INFO/CONSEIL/PMR

Façade latérale en bois pour table info/conseil/PMR

La panneau latérale doit être placée au bout du module suivant, le pied métallique se trouvant à l'intérieur.

H	x	L	x	P
mm				
74		80		51
100		80		51


Référence
Melamine

S70220KK

-

S70220RS

-






FAÇADES


FAÇADES POUR MODULE RECTANGULAIRE

Façade en bois pour module droit


		H x L cm	Référence Melamine	
		74 60	S70100KK1O	-
		74 80	S70100KK28	-
		74 100	S70100KK2S	-
		74 120	S70100KK3C	-
		74 140	S70100KK3W	-
		74 160	S70100KK4G	-
		100 60	S70100RS1O	-
		100 80	S70100RS28	-
		100 100	S70100RS2S	-
		100 120	S70100RS3C	-
		100 140	S70100RS3W	-
		100 160	S70100RS4G	-

Façade acrylique pour module droit

Le panneau acrylique de la façade est maintenu dans la rainure d'un cadre en bois (mélaminé).

		H x L cm	Référence Acrylic & melamine	
		74 60	S70102KK1O	-
		74 80	S70102KK28	-
		74 100	S70102KK2S	-
		74 120	S70102KK3C	-
		74 140	S70102KK3W	-
		74 160	S70102KK4G	-
		100 60	S70102RS1O	-
		100 80	S70102RS28	-
		100 100	S70102RS2S	-
		100 120	S70102RS3C	-
		100 140	S70102RS3W	-
		100 160	S70102RS4G	-

Façade en bois pour banque d'accueil à hauteur réglable

		H x L cm	Référence Melamine	
		74 100	S70180KK2S	-
		74 120	S70180KK3C	-
		74 140	S70180KK3W	-
		74 160	S70180KK4G	-

Façade acrylique pour banque d'accueil à hauteur réglable

Le panneau acrylique de la façade est maintenu dans la rainure d'un cadre en bois (stratifié HPL).



		H x L cm	Référence Acrylic & melamine	
		74 100	S70182KK2S	-
		74 120	S70182KK3C	-
		74 140	S70182KK3W	-
		74 160	S70182KK4G	-

FAÇADES

FAÇADES POUR MODULE D'ANGLE

Façade en bois pour module d'angle droit



N'oubliez pas de commander le pied métallique intermédiaire.



H x L x P cm	Côté gauche/droit du module	Référence Melamine	
74 x 80 x 80	Gauche	S70160KK28281	-
74 x 80 x 80	Droit	S70160KK28282	-
100 x 80 x 80	Gauche	S70160RS28281	-
100 x 80 x 80	Droit	S70160RS28282	-

Façade en bois pour module d'angle triangulaire

N'oubliez pas de commander le pied métallique intermédiaire.




H x L x P cm	Référence Melamine	
74 x 80 x 80	S70165KK28	-
100 x 80 x 80	S70165RS28	-

FAÇADES

FAÇADES POUR MODULE COURBE 45°

Façade en bois pour module courbe 45°



H
cm
74
100

Référence
HPL

S70120KK


-

S70120RS

-

Façade acrylique pour module courbe 45°

Le panneau acrylique de la façade est maintenu dans la rainure d'un cadre en bois (mélaminé).



H
cm
74
100

Référence
Acrylic & melamine

S70122KK

-

S70122RS

-

Façade en bois pour banque d'accueil à hauteur réglable courbe 45°


H
cm
74

Référence
HPL

S70184KK

-

Façade en bois pour banque d'accueil 90°



H
cm
74
100

Référence
HPL

S70140KK


-

S70140RS

-

Façade acrylique pour module courbe 90°

Le panneau acrylique de la façade est maintenu dans la rainure d'un cadre en bois (mélaminé).



H
cm
74
100


Référence
Acrylic & melamine

S70142KK

-

S70142RS

-




PRÉSENTATION ET RANGEMENT

MODULE DE PRÉSENTATION D'ANGLE TRIANGULAIRE

Module de présentation d'angle triangulaire - H87 cm

H87 x L87.5 x façade 120 cm



Perçage panneau gauche

Perçage panneau droit

Référence
Melamine

Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040006071500 -
S7040006071501 -
S7040006071503 -
S7040006071505 -

Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040006071510 -
S7040006071511 -
S7040006071513 -
S7040006071515 -

Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040006071530 -
S7040006071531 -
S7040006071533 -
S7040006071535 -


Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040006071550 -
S7040006071551 -
S7040006071553 -
S7040006071555 -

Module de présentation d'angle triangulaire - H113 cm

H113 x L87.5 x façade 120 cm



Perçage panneau gauche

Perçage panneau droit

Référence
Melamine

Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040014071500 -
S7040014071501 -
S7040014071502 -
S7040014071503 -
S7040014071505 -

Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040014071510 -
S7040014071511 -
S7040014071512 -
S7040014071513 -
S7040014071515 -

Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040014071520 -
S7040014071521 -
S7040014071522 -
S7040014071523 -
S7040014071525 -

Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040014071530 -
S7040014071531 -
S7040014071532 -
S7040014071533 -
S7040014071535 -

Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040014071550 -
S7040014071551 -
S7040014071552 -
S7040014071553 -
S7040014071555 -




PRÉSENTATION ET RANGEMENT

MODULES DE PRÉSENTATION AVEC ESPACE DE RANGEMENT

Module de présentation avec espace de rangement - H87 x L75.8 cm


H87 x L75.8 x P85.5 cm Avec une tablette inférieure et une tablette intermédiaire comprises à l'arrière.



Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence	Mélangé
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040106070300	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040106070301	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040106070303	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040106070305	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040106070310	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106070311	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106070313	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040106070315	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040106070330	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106070331	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106070333	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040106070335	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040106070350	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040106070351	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040106070353	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040106070355	-

Module de présentation avec espace de rangement - H87 x L90.8 cm


H87 x L90.8 x P85.5 cm Avec une tablette inférieure et une tablette intermédiaire comprises à l'arrière.



Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence	Mélangé
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040106071100	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040106071101	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040106071103	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040106071105	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040106071110	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106071111	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106071113	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040106071115	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040106071130	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106071131	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106071133	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040106071135	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040106071150	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040106071151	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040106071153	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040106071155	-

Module de présentation avec espace de rangement - H87 x L100.8 cm

H87 x L100.8 x P85.5 cm Avec une tablette inférieure et une tablette intermédiaire comprises à l'arrière.




Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence	Mélangé
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040106071300	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040106071301	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040106071303	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040106071305	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040106071310	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106071311	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106071313	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040106071315	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040106071330	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040106071331	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040106071333	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040106071335	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040106071350	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040106071351	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040106071353	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040106071355	-

PRÉSENTATION ET RANGEMENT

MODULES DE PRÉSENTATION AVEC ESPACE DE RANGEMENT

Module de présentation avec espace de rangement - H113 x L75.8 cm


H113 x L75.8 x P87.5 cm.
Avec une tablette inférieure et une tablette intermédiaire comprises à l'arrière.



Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence	Mélangé
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040114070300	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040114070301	-
Aucun perçage	Module standard 100 cm	S7040114070302	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040114070303	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040114070305	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040114070310	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114070311	-
Module standard 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114070312	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114070313	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040114070315	-
Module standard 100 cm	Aucun perçage	S7040114070320	-
Module standard 100 cm	Module standard 74 cm	S7040114070321	-
Module standard 100 cm	Module standard 100 cm	S7040114070322	-
Module standard 100 cm	Module retrait 74 cm	S7040114070323	-
Module standard 100 cm	Hauteur réglable	S7040114070325	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040114070330	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114070331	-
Module retrait 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114070332	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114070333	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040114070335	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040114070350	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040114070351	-
Hauteur réglable	Module standard 100 cm	S7040114070352	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040114070353	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040114070355	-

Module de présentation avec espace de rangement - H113 x L90.8 cm

H113 x L90.8 x P87.5 cm.
Avec une tablette inférieure et une tablette intermédiaire comprises à l'arrière.




Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence	Mélangé
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040114071100	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040114071101	-
Aucun perçage	Module standard 100 cm	S7040114071102	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040114071103	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040114071105	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040114071110	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114071111	-
Module standard 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114071112	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071113	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040114071115	-
Module standard 100 cm	Aucun perçage	S7040114071120	-
Module standard 100 cm	Module standard 74 cm	S7040114071121	-
Module standard 100 cm	Module standard 100 cm	S7040114071122	-
Module standard 100 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071123	-
Module standard 100 cm	Hauteur réglable	S7040114071125	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040114071130	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114071131	-
Module retrait 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114071132	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071133	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040114071135	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040114071150	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040114071151	-
Hauteur réglable	Module standard 100 cm	S7040114071152	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040114071153	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040114071155	-

PRÉSENTATION ET RANGEMENT

MODULES DE PRÉSENTATION AVEC ESPACE DE RANGEMENT

Module de présentation avec espace de rangement - H113 x L100.8 cm

H113 x L100.8 x P87.5 cm.
Avec une tablette inférieure et une
tablette intermédiaire comprises à
l'arrière.



Perçage panneau gauche	Perçage panneau droit	Référence Mélaminé	
Aucun perçage	Aucun perçage	S7040114071300	-
Aucun perçage	Module standard 74 cm	S7040114071301	-
Aucun perçage	Module standard 100 cm	S7040114071302	-
Aucun perçage	Module retrait 74 cm	S7040114071303	-
Aucun perçage	Hauteur réglable	S7040114071305	-
Module standard 74 cm	Aucun perçage	S7040114071310	-
Module standard 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114071311	-
Module standard 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114071312	-
Module standard 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071313	-
Module standard 74 cm	Hauteur réglable	S7040114071315	-
Module standard 100 cm	Aucun perçage	S7040114071320	-
Module standard 100 cm	Module standard 74 cm	S7040114071321	-
Module standard 100 cm	Module standard 100 cm	S7040114071322	-
Module standard 100 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071323	-
Module standard 100 cm	Hauteur réglable	S7040114071325	-
Module retrait 74 cm	Aucun perçage	S7040114071330	-
Module retrait 74 cm	Module standard 74 cm	S7040114071331	-
Module retrait 74 cm	Module standard 100 cm	S7040114071332	-
Module retrait 74 cm	Module retrait 74 cm	S7040114071333	-
Module retrait 74 cm	Hauteur réglable	S7040114071335	-
Hauteur réglable	Aucun perçage	S7040114071350	-
Hauteur réglable	Module standard 74 cm	S7040114071351	-
Hauteur réglable	Module standard 100 cm	S7040114071352	-
Hauteur réglable	Module retrait 74 cm	S7040114071353	-
Hauteur réglable	Hauteur réglable	S7040114071355	-




PRÉSENTATION ET RANGEMENT

MODULES DE PRÉSENTATION À TIROIRS

Module de présentation à tiroirs - H89.5 cm

H89.5 x L86.5 x P89.4 cm.
Avec 4 tiroirs.



Arrière

Avant

Perçage panneau gauche

Perçage panneau droit

Référence
Melamine

Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040309080400 -
S7040309080401 -
S7040309080403 -
S7040309080405 -

Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040309080410 -
S7040309080411 -
S7040309080413 -
S7040309080415 -

Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040309080430 -
S7040309080431 -
S7040309080433 -
S7040309080435 -


Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040309080450 -
S7040309080451 -
S7040309080453 -
S7040309080455 -

Module de présentation à tiroirs - H113 cm

H89.5 x L86.5 x P89.4 cm
Avec 5 tiroirs.



Arrière

Avant

Perçage panneau gauche

Perçage panneau droit

Référence
Melamine

Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage
Aucun perçage

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040314080400 -
S7040314080401 -
S7040314080402 -
S7040314080403 -
S7040314080405 -

Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm
Module standard 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040314080410 -
S7040314080411 -
S7040314080412 -
S7040314080413 -
S7040314080415 -

Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm
Module standard 100 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040314080420 -
S7040314080421 -
S7040314080422 -
S7040314080423 -
S7040314080425 -

Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm
Module retrait 74 cm

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040314080430 -
S7040314080431 -
S7040314080432 -
S7040314080433 -
S7040314080435 -

Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable
Hauteur réglable

Aucun perçage
Module standard 74 cm
Module standard 100 cm
Module retrait 74 cm
Hauteur réglable

S7040314080450 -
S7040314080451 -
S7040314080452 -
S7040314080453 -
S7040314080455 -



ACCESSOIRES

TABLETTES REPOSE-SACS

Dotez votre banque d'accueil de fonctions supplémentaires. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des produits pouvant être intégrés à la banque d'accueil pour la rendre plus fonctionnelle et conviviale. Les tablettes repose-sacs ne peuvent être montés que sur les façades en bois. Ils ne conviennent pas pour les façades acrylique. La distance entre le sol et le haut de la tablette est de 55 cm.

Tablette repose-sacs en bois pour module droit

Uniquement pour les façades en bois.
Ne conviennent pas pour les façades acrylique. Poids maximal 5 kg.

Banque	Tablette	Tablette	
L	x	L	x
cm			
60		40	18
80		60	18
100		80	18
120		100	18
140		120	18
160		140	18

Référence
Stratifié (HPL)

S7050014501O -
S70500145028 -
S7050014502S -
S7050014503C -
S7050014503W -
S7050014504G -




Tablette repose-sacs en bois pour module courbe 45°

Uniquement pour les façades en bois.
Ne conviennent pas pour les façades acrylique. Poids maximal 5 kg.

L	x	P
cm		
171		18

Référence
Stratifié (HPL)

S705201450 -




Tablette repose-sacs en bois pour module courbe 90°

Uniquement pour les façades en bois.
Ne conviennent pas pour les façades acrylique. Poids maximal 5 kg.

L	x	P
cm		
187.5		18

Référence
Stratifié (HPL)

S705401450 -






ACCESSOIRES

REHAUSSES AVEC TABLETTE REPOSE-SACS

Dotez votre banque d'accueil de fonctions supplémentaires. Ci-dessous, vous trouverez des produits pouvant être intégrés à la banque d'accueil pour la rendre plus fonctionnelle et conviviale. Les dessertes ne peuvent être montés que sur les façades en bois. Ils ne conviennent pas pour les façades acrylique.

Rehausse en bois avec tablette repose-sacs pour module droit

Poids maximal 5 kg.




L	x	H	x	P1	x	P2	H	x	P
mm (ext.)						mm (int.)			
60		49		28		13	23.5		25
80		49		28		13	23.5		25
100		49		28		13	23.5		25
120		49		28		13	23.5		25
140		49		28		13	23.5		25
160		49		28		13	23.5		25

Référence
Mélaminé

S70501DMBE1O	-
S70501DMBE28	-
S70501DMBE2S	-
S70501DMBE3C	-
S70501DMBE3W	-
S70501DMBE4G	-

Rehausse en bois avec tablette repose-sacs pour module courbe 45°

Poids maximal 5 kg.




L	x	H	x	P1	x	P2	H	x	P
mm (ext.)						mm (int.)			
80		49		28		13	23.5		25
100		49		28		13	23.5		25
120		49		28		13	23.5		25
140		49		28		13	23.5		25

Référence
Stratifié (HPL)

S70521DMBE28	-
S70521DMBE2S	-
S70521DMBE3C	-
S70521DMBE3W	-

Rehausse en bois avec tablette repose-sacs pour module courbe 90°


Poids maximal 5 kg.



L	x	H	x	P1	x	P2	H	x	P
mm (ext.)						mm (int.)			
80		49		28		13	23.5		25
100		49		28		13	23.5		25
120		49		28		13	23.5		25
140		49		28		13	23.5		25

Référence
Stratifié (HPL)


S70541DMBE28	-
S70541DMBE2S	-
S70541DMBE3C	-
S70541DMBE3W	-




REHAUSSE POUR BANQUE D'ACCUEIL

REHAUSSES POUR MODULES DROITS/D'ANGLE

Rehausse avec façade en bois pour module droit

Rehausse stratifié (HPL) et façade en mélaminée	H	x	L cm	x	P	Référence HPL & melamine	
	26		60		30	S70300401O0	-
	26		60+4		30	S70300401O1	-
	26		60+4+4		30	S70300401O2	-
	26		80		30	S7030040280	-
	26		80+4		30	S7030040281	-
	26		80+4+4		30	S7030040282	-
	26		100		30	S70300402S0	-
	26		100+4		30	S70300402S1	-
	26		100+4+4		30	S70300402S2	-
	26		120		30	S70300403C0	-
	26		120+4		30	S70300403C1	-
	26		120+4+4		30	S70300403C2	-
	26		140		30	S70300403W0	-
	26		140+4		30	S70300403W1	-
	26		140+4+4		30	S70300403W2	-
	26		160		30	S70300404G0	-
	26		160+4		30	S70300404G1	-
	26		160+4+4		30	S70300404G2	-

Rehausse avec façade en bois pour module d'angle


Rehausse stratifié (HPL) et façade en mélaminée	H	x	L cm	x	P	Emplacement Côté gauche/droit de la banque d'accueil	Référence HPL & melamine	
	26		80		30	Gauche	S7036040282801	-
	26		80		30	Droite	S7036040282802	-



REHAUSSE POUR BANQUE D'ACCUEIL


REHAUSSES POUR MODULES COURBES 45°/COURBES 90°

Rehausse avec façade en bois pour module courbe 45°



H cm	x	P	Référence HPL		
26		X	30	S70320400	-
26		X+4	30	S70320401	-
26		X+4+4	30	S70320402	-

Rehausse avec façade en bois pour module courbe 90°



H cm	x	P	Référence HPL		
26		X	30	S70340400	-
26		X+4	30	S70340401	-
26		X+4+4	30	S70340402	-

ACCESSOIRES

PRISES DE COURANT

Prises de courant Square 80

L181 x P96 mm avec couvercle ouvert.
Blanc.

Avec couvercle coulissant.

Dimension de fixation Ø80 mm.

Épaisseur du plateau 10-50 mm.

Longueur de câble de 3 m.


Marché européen.

1 USB.

Référence

S021061W2O2Z1

-



Prises de courant intégrée BackFlip

L225 x P105 mm.

Couvercle escamotable 180 degrés.

Profondeur de montage 53 mm.

Épaisseur du plateau 10-40 mm.

Longueur de câble de 2,5 m.

Acier.


Marché européen.

2 USB.

Référence

S021071K2Y6A1

-



ACCESSOIRES

PRISES DE COURANT

Prises de courant intégrée FlipTop Push

L260 x P167 mm.

Couvercle avec ouverture soft touch.

Profondeur de montage 68 mm.

Épaisseur du plateau 10-50 mm.

Longueur de câble de 3 m.

Acier.


Marché européen.

2 USB.

Référence

S021081W4O5U1

-



Prises de courant intégrée FrameDock

L260 x P167 mm.

Profondeur de montage 51 mm.

Épaisseur du plateau 5-38 mm.

Longueur de câble de 3 m.

Noir.


Marché européen.

2 USB.

Référence

S021091J28641

-





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FONCTIONNELS

Passer-câble

Ø80 mm. Perçage non compris.




Matériel	Couleur	Référence	
Plastique	Blanc perle	S021020	-
Plastique	Noir	S021020	-
Plastique	Argenté	S021020	-
Métal	Inox	S021050	-

Chemin de câbles

L 495 x H 70 x P 115 mm. Métal laqué. Cintrable – convient aux banques d'accueil droites et courbes. Pour les quantités souhaitées, voir ci-dessous.

Référence	
S021011Y37DR	-



Caisson à tiroirs sur roulettes

L 44.2 x H 60.9 x P 61 cm. Equipé d'un tiroir pour fournitures de bureau et de 2/3 tiroirs supplémentaires.



Tiroirs	Référence	
1 tiroir H6.1 cm 2 tiroirs H12.5 cm 1 tiroir H20.5 cm	S02100GXGYCA23	-
1 tiroir H6.1 cm 1 tiroir H12.5 cm 1 tiroir H33.3 cm	S02100GXGYCA25	-
1 tiroir H6.1 cm 1 tiroir H18.9 cm 1 tiroir H26.9 cm	S02100GXGYCA34	-



OPTIONS DE FAÇADE

ECLAIRAGE LED

Créez votre propre banque d'accueil! Personnalisez-la en utilisant des panneaux de façade acrylique et ajoutez un éclairage. Voir page 7 « options de personnalisation » pour le choix des panneaux de façade acrylique. Remarque: l'éclairage ne peut être utilisé qu'avec les modules droits et courbes de la banque d'accueil standard Inform.



COORDONNÉES

WE ARE LIBRARY PEOPLE®



DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANCE

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIQUE

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SUÈDE

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

ALLEMAGNE

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

ROYAUME-UNI

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORVÈGE

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no